



tor  
rea  
no

CATALOGO

# LEGNI ANTICHI





# TORREANO dal 1972

Nel 1972 nasce La TORREANO a Chatillon – Valle D'Aosta - da Giovanni TORREANO e sua moglie Ida PASQUETTAZ come rivendita di piastrelle.

Nel 1990 con l'arrivo dei 2 figli, Eligio e Pietro, TORREANO si orienta anche nei materiali di prestigio e di recupero destinati all'architettura dell'arco alpino europeo.

Nel 2000 si specializza anche nel **legno di recupero** collegandosi a decine di raccoglitori sparsi in tutto il mondo e creando una loro propria rete di approvvigionamento, trasformazione e vendita.

Nel 2014 nasce il deposito per il legno di recupero del nord est Italiano nella segheria DE POL ad Auronzo di CADORE (BL)

Oggi la TORREANO :

1 sede storica a Chatillon con uno show-room di 1000 m<sup>2</sup> con tutti i materiali storici: Piastrelle, Pietre, Parquet, sanitari, mobili da bagno e il settore del legno di recupero in cui siamo diventati leader in Italia e in alcuni paesi Europei con queste cifre:

2 depositi vendita

27 fornitori provenienti da 15 nazioni

6 siti di produzione artigianali terzi

5 nazioni in cui vendiamo i legni di recupero (Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Inghilterra, Spagna)

3000 m<sup>3</sup> di legni di recupero venduti ogni anno

80 persone tra dipendenti diretti e indiretti, tutti legati al nostro fatturato

**PROFESIONALITA', SERIETA' E ONESTA':** sono questi i nostri principi condivisi da un gruppo formidabile al servizio della nostra clientela, destinato a continuare a crescere per tanti anni ancora.

*“Insieme nella passione del legno di recupero”*



*Deposito Nord-Est Italia  
SEGHERIA DE POL  
località Cima Gogna, 15  
Auronzo Di Cadore (BL)  
Tel.: 331.1659126*



*Sede showroom e deposito Nord-Ovest  
via Perolle, 11  
11024 - Chatillon (AO)  
[www.vieuxboistorreano.com](http://www.vieuxboistorreano.com)  
Tel.: 0166.61665*



**CARTELLA FOTO PATINE**
**6 LEGNI DI RECUPERO IN MASSELLO**

- 6 Travi e travetti in abete tagliati ad ascia
- 8 Bardage esterno grezzo
- 10 Bardage esterno lavorato a perlina
- 12 Bardage interno plancher lavorato a perlina
- 14 Madrier grezzo e lavorato
- 16 Fettoni di travi asciati
- 18 Tavolame grezzo pino/abete - Abete 1° patina
- 20 Larice antico
- 22 Rovere antico
- 24 Ontano antico

**25**
**26 CARTELLE 6 MM**
**STICKERS BIADESIVO**
**32**
**PORTE**
**34 PANNELLI A 3/5 STRATI**

- 34 pannelli 3 strati a 1 faccia
- 36 pannelli 3 strati a 2 facce
- 38 pannelli 5 strati a 2 facce
- 40 porte complete di telaio e ante per porta
- 48 pannelli 3 strati a 2 facce con anima in alveolare di alluminio
- 50 pannelli decorativi 3 strati a 1 faccia

**PARQUETS 3 STRATI  
PER RIVESTIMENTI E PAVIMENTI**
**54**

- Parquet larghezze e lunghezze miste 54
- Foto realizzazioni di nostri clienti 56
- Pannelli a disegno e accessori 86
- Briccole di Venezia 88
- Parquet a multilama 90
- Collezione Alpi in rovere invecchiato 92
- Collezione Dolomiti in larice invecchiato 94

**REALIZZAZIONI**
**96 ABETE E LARICE MASSELLO  
INVECCHIATI**
**CONDIZIONI DI VENDITA**
**99**
**100 TORREANO... NON SOLO LEGNO**

pietra, cotto, piastrelle, mobili da bagno, sanitari



## TRAVI E TRAVETTI IN ABETE TAGLIATI AD ASCIA

Travi recuperate dallo smontaggio di tetti, solai all'interno di vecchie costruzioni dell'arco alpino



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione | Sezioni in cm | Lunghezza   | Superficie     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 10100    | Travetti    | 10x10 - 15x15 | 1,5 - 10 mt | non spazzolata | m <sup>3</sup> | da verificare |
| 10110    | Travi       | 15x15 - 25x25 | 1,5 - 12 mt | non spazzolata | m <sup>3</sup> | da verificare |
| 10120    | Travoni     | 25x25 - 35x35 | 1,5 - 13 mt | non spazzolata | m <sup>3</sup> | da verificare |

### NOTE:

- richiedere sempre con largo anticipo la disponibilità del materiale la cui dimensione varia a seconda del recupero
- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta
- possibilità di travature di recupero segate o piallate a mano in origine secondo disponibilità



## BARDAGE ESTERNO GREZZO

Tavole recuperate dallo smontaggio delle pareti esterne originali, invecchiate naturalmente grazie al sole, al vento, alla neve, alla pioggia, al freddo e all'umidità.



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                      | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie | U.M.           | Disponibilità |
|----------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 10200    | Bardage misto marrone/beige      | da 18 a 27  | da 9 a 25    | da 1,5 a 4   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10210    | Bardage grigio antico            | da 18 a 27  | da 9 a 25    | da 1,5 a 4   | pulita     | m <sup>2</sup> | 2-3 sett.     |
| 10220    | Bardage selezione marrone        | da 18 a 27  | da 9 a 25    | da 1,5 a 4   | spazzolata | m <sup>2</sup> | 2-3 sett.     |
| 10230    | Bardage vintage** marrone/ beige | da 18 a 27  | da 12 a 28   | da 2 a 4,5   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10240    | Bardage vintage** grigio silver  | da 18 a 27  | da 12 a 28   | da 2 a 4,5   | pulita     | m <sup>2</sup> | 2-3 sett.     |

### NOTE:

- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta

\*\* il materiale vintage è un recupero più recente, la superficie è meno scavata, più sana, più chiara e uniforme di colorazione rispetto al bardage antico



## BARDAGE ESTERNO LAVORATO A PERLINA

Tavole recuperate dallo smontaggio delle pareti esterne originali, invecchiate naturalmente grazie al sole, al vento, alla neve, alla pioggia, al freddo e all'umidità, lavorate a perline con incastro maschio e femmina solo nei due lati lunghi.



art. 10300



art. 10310



art. 10350



art. 10300



art. 10340



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                          | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie | U.M.           | Disponibilità |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 10300    | Bardage misto marrone/beige          | 20          | da 8 a 24    | da 1,5 a 4   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10310    | Bardage grigio antico                | 20          | da 8 a 24    | da 1,5 a 4   | pulita     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10320    | Bardage selezione marrone            | 20          | da 8 a 24    | da 1,5 a 4   | spazzolata | m <sup>2</sup> | 2-3 sett.     |
| 10330    | Bardage vintage** marrone/ beige     | 20          | da 11 a 26   | da 2 a 4,5   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10340    | Bardage vintage** grigio silver      | 20          | da 11 a 26   | da 2 a 4,5   | pulita     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10350    | Bardage selezione Abete d'altitudine | 20          | da 10 a 26   | da 1,5 a 4   | spazzolata | m <sup>2</sup> | 2-3 sett.     |

**NOTE:**

- trattamento curativo e preventivo su richiesta.

\*\* il materiale vintage è un recupero più recente, la superficie è meno scavata, più sana, più chiara e uniforme di colorazione rispetto al bardage antico

Battiscopa





## PLANCHER LAVORATO A PERLINA

Tavole recuperate dallo smontaggio delle pareti, soffitti, pavimenti interni, invecchiate naturalmente grazie all'ossidazione della luce e dai residui dei fumi, lavorate a perline con incastro maschio e femmina solo nei due lati lunghi.



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                            | Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mt | Superficie | U.M.           | Disponibilità |
|----------|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 10400    | Plancher misto miele - arancione/rosso | 20          | da 80 a 250  | da 1,5 a 4   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10410    | Plancher misto miele - arancione/rosso | 30-35-40    | da 120 a 300 | da 2,5 a 4,5 | spazzolata | m <sup>2</sup> | 3-4 sett.     |

**NOTE:**

- trattamento curativo e preventivo su richiesta

Battiscopa





## MADRIER GREZZO E LAVORATO

Travi recuperate dallo smontaggio delle pareti esterne strutturali in origine, invecchiate naturalmente grazie al sole, al vento, alla neve, alla pioggia, al freddo e all'umidità.



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                                                    | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 10500    | Madrier grezzo                                                 | da 70 a 120 | da 12 a 30   | da 2 a 5     | non spazzolata | m <sup>3</sup> | da verificare |
| 10510    | Madrier tagliato a fettoni misto marrone/beige (non calibrato) | 40-50       | da 12 a 30   | da 2,5 a 4,5 | spazzolata     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10520    | Madrier tagliato a fettoni grigio                              | 40-50       | da 12 a 30   | da 2,5 a 4,5 | pulita         | m <sup>2</sup> | da verificare |
| 10530    | Madrier lavorato parallelo e calibrato misto marrone/beige     | 35-40-50    | da 10 a 27   | da 2 a 4     | spazzolata     | m <sup>2</sup> | da verificare |
| 10540    | Madrier lavorato parallelo e calibrato grigio                  | 35-40-50    | da 10 a 27   | da 2 a 4     | pulita         | m <sup>2</sup> | da verificare |

### NOTE:

- trattamento curativo e preventivo su richiesta
- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta

Battiscopa





## FETTONI DI TRAVI ASCIATI

Travi recuperate dallo smontaggio di tetti, solai all'interno di vecchie costruzioni dell'arco alpino



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                              | Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mt | Superficie | U.M.           | Disponibilità |
|----------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 10600    | Fettoni di esterno di travi asciati      | 40/50       | da 100 a 250 | da 2 a 4,5   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10610    | Fettoni lavorati a parallelo e calibrati | 35          | da 90 a 250  | da 2 a 4,5   | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |

### NOTE:


- trattamento curativo e preventivo su richiesta
- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta



## TAVOLAME GREZZO DI ABETE - PINO ABETE MISTO PINO - ABETE 1° PATINA

Tavole recuperate dallo smontaggio delle pareti, soffitti, pavimenti interni, invecchiate naturalmente grazie all'ossidazione della luce e dai residui dei fumi.

Perline con incastro maschio e femmina solo nei due lati lunghi.



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                                                | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 10700    | Tavole grezze di abete 1° patina origine: pavimenti        | 25-50       | da 12 a 35   | da 2 a 4,5   | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10710    | Perline di abete 1° patina lavorato m/f origine: pavimenti | 20          | da 10 a 27   | da 1,5 a 4   | spazzolata     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10720    | Perline di abete misto lavorate m/f                        | 20          | da 10 a 27   | da 1,5 a 4   | spazzolata     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10730    | Perline di abete ingrigite lavorate m/f                    | 20          | da 10 a 27   | da 1,5 a 4   | spazzolata     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10740    | Tavole grezze di abete/pino misto origine: rivestimenti    | 25-45       | da 14 a 35   | da 2 a 4,5   | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10750    | Tavole grezze di abete/pino misto origine: sottotetto      | 25-45       | da 14 a 35   | da 2 a 4,5   | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10760    | Tavole grezze spesse Abete/Pino                            | 50-70       | da 12 a 35   | da 2 a 4,5   | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10770    | Abete con superficie piallata a mano in origine            | 20-30       | da 18 a 35   | da 1,4 a 2,1 | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |

### NOTE:

- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta



## LARICE ANTICO

Travi, madrier, tavolame di larice antico recuperate dallo smontaggio all'interno o all'esterno di antiche costruzioni.



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                    | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 10800    | Travi e madrier                | da 12 a 30  | da 15 a 30   | da 2 a 8     | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10810    | Tavolame grezzo                | 25-50       | da 12 a 30   | da 2 a 4     | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10820    | Perline di larice lavorate m/f | 15          | da 10 a 27   | da 2 a 4     | spazzolata     | m <sup>2</sup> | 3-4 sett.     |

### NOTE:

- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta



## ROVERE ANTICO

Travi, madrier, tavolame di rovere antico recuperate dallo smontaggio interno ed esterno di antiche costruzioni.



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                   | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 10900    | Travi e madrier               | da 10 a 30  | da 10 a 30   | da 1,5 a 8   | non spazzolata | m <sup>3</sup> | a magazzino   |
| 10910    | Tavolame grezzo               | 25-50       | da 10 a 30   | da 1,5 a 4   | non spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10920    | Rovere lavorato a perline m/f | 20          | da 10 a 27   | da 2 a 4     | spazzolata     | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |

### NOTE:

- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta
- possibilità secondo disponibilità di rovere fossile nero



## ONTANO ANTICO

Tavolame di ontano antico recuperate dallo smontaggio interno ed esterno di antiche costruzioni



*Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.*

| Articolo | Descrizione                             | Spessore mm | Larghezza cm | Lunghezza mt | Superficie     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 10940    | Tavolame grezzo misto marron/beige      | da 18 a 27  | da 10 a 25   | da 1,5 a 4   | non spazzolata | m <sup>3</sup> | a magazzino   |
| 10950    | Perline lavorate m/f misto marron/beige | 20          | da 9 a 25    | da 1,5 a 4   | spazzolata     | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 10960    | Perline lavorate m/f grigio             | 20          | da 9 a 25    | da 1,5 a 4   | spazzolata     | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |

### NOTE:

- possibilità di eseguire diversi tipi di lavorazione su richiesta
- trattamento curativo e preventivo su richiesta

## FOTO PATINE




P1 Bardage misto marron/beige




P2 Bardage selezione marrone



P3 Bardage selezione beige



P4 Bardage selezione beige chiaro



P5 Bardage grigio antico



P6 Vintage beige

## FOTO PATINE



P7 II° patina ossidato vintage beige



P8 Vintage grigio



P9 Plancher misto



P10 Plancher vintage misto ossidato



P11 Plancher miele



P12 Plancher arancione/rosso

## FOTO PATINE



P13 Ontano I° pat. marrone/beige



P14 Ontano II° pat. ossidato



P15 Ontano I° pat. grigio



P16 Travi tagliati ad ascia I° pat.



P17 Rovere I° pat.



P18 Rovere II° pat.

## FOTO PATINE



P19 Larice I° patina



P20 Larica II° patina



P21 Abete I° patina



P22 Abete II° pat. da travi ossidato



P23 Rovere Mont Blanc I° pat.



P24 Rovere Mont Blanc I° pat. asciato





## CARTELLE DI VARIE ESSENZE

(vedi cartella foto patine a pagine 21-24)

| Art.  | Descrizione                        | Patina | Spess. mm         | Largh. mm  | Lungh. mm     | U.M.           | Disponibilità |
|-------|------------------------------------|--------|-------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 11000 | Bardage misto marron/beige         | P1     | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 11010 | Bardage selezione marrone          | P2     | non in produzione |            |               |                |               |
| 11020 | Bardage selezione beige            | P3     | non in produzione |            |               |                |               |
| 11030 | Bardage selezione beige chiaro     | P4     | non in produzione |            |               |                |               |
| 11040 | Bardage grigio antico              | P5     | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11050 | Vintage beige                      | P6     | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 11060 | Vintage beige II patina ossidato   | P7     | non in produzione |            |               |                |               |
| 11070 | Vintage grigio                     | P8     | 6                 | da 10 a 24 | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 11080 | Plancher misto                     | P9     | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 11090 | Pancher vintage misto ossidato     | P10    | non in produzione |            |               |                |               |
| 11100 | Plancher miele                     | P11    | non in produzione |            |               |                |               |
| 11110 | Plancher arancione/rosso           | P12    | non in produzione |            |               |                |               |
| 11120 | Ontano I° patina marron/beige      | P13    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11130 | Ontano II° patina ossidato         | P14    | non in produzione |            |               |                |               |
| 11140 | Ontano I° patina grigio            | P15    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11150 | Travi tagliate ad ascia I° patina  | P16    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11160 | Rovere I° patina                   | P17    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11170 | Rovere II° patina                  | P18    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11180 | Larice I° patina                   | P19    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11190 | Larice II° patina                  | P20    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11200 | Abete I° patina                    | P21    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11210 | Abete II° patina da travi ossidato | P22    | non in produzione |            |               |                |               |
| 11220 | Rovere Mont Blanc I° patina        | P23    | 6                 | da 6 a 24  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 11230 | Rovere Mont Blanc I° pat. asciato  | P24    | non in produzione |            |               |                |               |



Materiale grezzo non trattato.  
Prevedere trattamento curativo e preventivo.


### NOTE:

- la disponibilità a magazzino varia continuamente: richiedere sempre la disponibilità
- possibilità di acquistare lamelle non calibrate 7-10 mm e non delineate
- trattamento curativo e preventivo su richiesta



## STICKERS BIADESIVO

- Cartelle in legno antico con biadesivo rinforzato X4 by 3M
- Pronte all'uso, facilmente applicabili su qualunque superficie.
- **IMPORTANTE:** 24 ore prima della posa applicare un prodotto specifico sulla superficie da incollare  
vedi istruzioni di posa 
- 4 patine disponibili
- Dimensioni:
  - spessore 6 mm
  - larghezza 60 | 80 | 140 mm
  - lunghezza 390 | 590 | 790 | 1180 mm
- Peso: 3,70 kg per m<sup>2</sup>
- Confezione: 1m<sup>2</sup> a pacco, dimensioni assortite




PLANCHER MISTO



STICKERS SU MISURA IN BARDAGE GIRGIO MISTO VINTAGE E ANTICO



BARDAGE MISTO MARRON BEIGE



PATINA NATURALE

## PATINE DISPONIBILI



P1 bardage misto marron beige



P5/P8 bardage grigio misto vintage e antico



P9 plancher misto



P25 patina naturale

| Articolo | Descrizione                                | Patina | Spessore mm | Dimensioni mm |                  | Q.ta per pacco   | Disponibilità |
|----------|--------------------------------------------|--------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|          |                                            |        |             | Larg.         | Lung.            |                  |               |
| 11500    | Bardage marron beige                       | P1     | 6           | 60/80/140     | 390/590/790/1180 | 1 m <sup>2</sup> | 2 sett.       |
| 11510    | Bardage grigio antico misto vintage grigio | P5/P8  | 6           | 60/80/140     | 390/590/790/1180 | 1 m <sup>2</sup> | 2 sett.       |
| 11520    | Plancher misto                             | P9     | 6           | 60/80/140     | 390/590/790/1180 | 1 m <sup>2</sup> | 2 sett.       |
| 11530    | Patina naturale                            | P25    | 6           | 60/80/140     | 390/590/790/1180 | 1 m <sup>2</sup> | 2 sett.       |

### NOTE:

- Materiale trattato con garanzia di 12 mesi
- Kit rivestimento porte su richiesta
- Possibilità di produrre su misura larghezze e lunghezze a preventivo
- Possibilità di produrre, se possibile, lo sticker sulle altre patine a pagg. 26-29





## PANNELLI A 3 STRATI 20 MM AD 1 FACCIA

### LAME VERTICALI - ORIZZONTALI, A SCELTA

| Articolo | Descrizione                        | Patina | Sp. mm            | Largh. mm | Lungh. mm      | U.M. | Disponibilità |             |
|----------|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------------|------|---------------|-------------|
|          |                                    |        |                   |           |                |      | verticale     | orizzontale |
| 12000    | Bardage misto marron/beige         | P1     | non in produzione |           |                |      |               |             |
| 12010    | Bardage selezione marrone          | P2     | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | ND   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 12020    | Bardage selezione beige            | P3     | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | ND   | a magazzino   |             |
| 12030    | Bardage selezione beige chiaro     | P4     | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | ND   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 12040    | Bardage grigio antico              | P5     | 20                | 1220      | da 1500 a 3000 | m²   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 12050    | Vintage beige                      | P6     | 20                | 1220      | da 1500 a 3000 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12060    | Vintage beige II° patina ossidato  | P7     | 20                | 1220      | da 1500 a 3000 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12070    | Vintage grigio                     | P8     | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12080    | Plancher misto                     | P9     | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12090    | Pancher vintage misto ossidato     | P10    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12100    | Plancher miel                      | P11    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 12110    | Plancher arancione/rosso           | P12    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 121120   | Ontano I° patina marrone-beige     | P13    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12130    | Ontano II° patina ossidato         | P14    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12140    | Ontano I° patina grigio            | P15    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12150    | Travi tagliate ad ascia I°patina   | P16    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12160    | Rovere I° patina                   | P17    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-6 sett.     |             |
| 12170    | Rovere II° patina                  | P18    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12180    | Larice I° patina                   | P19    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-6 sett.     |             |
| 12190    | Larice II° patina                  | P20    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12200    | Abete I° patina                    | P21    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12210    | Abete II° patina da travi ossidato | P22    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12220    | Rovere Mont Blanc I° patina        | P23    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-5 sett.     |             |
| 12230    | Rovere Mont Blanc I° pat. Asciato  | P24    | 20                | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-6 sett.     |             |

#### NOTE:

- Materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- la disponibilità a magazzino varia continuamente: richiedere sempre la disponibilità
- possibilità di produrre su misura sia in dimensione che in spessore, su preventivo
- l'anima centrale può essere in abete o in multistrato di betulla a seconda del sito di produzione, richiedere informazione al momento dell'ordine





## PANNELLO A 3 STRATI 20 mm A 2 FACCE

### LAME VERTICALI - ORIZZONTALI, A SCELTA

| Articolo | Descrizione                        | Patina | Spess. mm       | Largh. mm | Lungh. mm      | U.M. | Disponibilità |             |
|----------|------------------------------------|--------|-----------------|-----------|----------------|------|---------------|-------------|
|          |                                    |        |                 |           |                |      | verticale     | orizzontale |
| 13000    | Bardage misto marron/beige         | P1     | non disponibile |           |                |      |               |             |
| 13010    | Bardage selezione marrone          | P2     | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | ND   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 13020    | Bardage selezione beige            | P3     | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | ND   | a magazzino   |             |
| 13030    | Bardage selezione beige chiaro     | P4     | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | ND   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13040    | Bardage grigio antico              | P5     | 20              | 1220      | da 1500 a 3000 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13050    | Vintage beige                      | P6     | 20              | 1220      | da 1500 a 3000 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13060    | Vintage beige II° patina ossidato  | P7     | 20              | 1220      | da 1500 a 3000 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13070    | Vintage grigio                     | P8     | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13080    | Plancher misto                     | P9     | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13090    | Pancher vintage misto ossidato     | P10    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13100    | Plancher miele                     | P11    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 13110    | Plancher arancione/rosso           | P12    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | a magazzino   | 4-5 sett.   |
| 13120    | Ontano I° patina marrone-beige     | P13    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13130    | Ontano II° patina ossidato         | P14    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13140    | Ontano I° patina grigio            | P15    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13150    | Travi tagliate ad ascia I°patina   | P16    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13160    | Rovere I° patina                   | P17    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-6 sett.     | 4-6 sett.   |
| 13170    | Rovere II° patina                  | P18    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13180    | Larice I° patina                   | P19    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-6 sett.   |
| 13190    | Larice II° patina                  | P20    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13200    | Abete I° patina                    | P21    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13210    | Abete II° patina da travi ossidato | P22    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13220    | Rovere Mont Blanc I° patina        | P23    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4 sett.       | 4-5 sett.   |
| 13230    | Rovere Mont Blanc I° pat. asciato  | P24    | 20              | 1220      | da 1500 a 3500 | m²   | 4-6 sett.     | 4-6 sett.   |

#### NOTE:

- materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- la disponibilità a magazzino varia continuamente: richiedere sempre la disponibilità
- possibilità di produrre su misura sia in dimensione che in spessore, su preventivo





## PANNELLO A 5 STRATI 42/43 mm A 2 FACCE

### LAME VERTICALI - ORIZZONTALI, A SCELTA

| Articolo | Descrizione                        | Patina | Spess. mm | Largh. mm | Lungh. mm | U.M.           | Disponibilità    |                    |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|
|          |                                    |        |           |           |           |                | <i>verticale</i> | <i>orizzontale</i> |
| 14000    | Bardage misto marron/beige         | P1     | ND        | ND        | ND        | ND             | ND               | ND                 |
| 14010    | Bardage selezione marrone          | P2     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | a magazzino      | 4-5 sett.          |
| 14020    | Bardage selezione beige            | P3     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | a magazzino      |                    |
| 14030    | Bardage selezione beige chiaro     | P4     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14040    | Bardage grigio antico              | P5     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14050    | Vintage beige                      | P6     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14060    | Vintage beige II° patina ossidato  | P7     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14070    | Vintage grigio                     | P8     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14080    | Plancher misto                     | P9     | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14090    | Pancher vintage misto ossidato     | P10    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14100    | Plancher miele giallo              | P11    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | a magazzino      | a magazzino        |
| 14110    | Plancher arancione rosso           | P12    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | a magazzino      | 4-5 sett.          |
| 14120    | Ontano I° patina marrone-beige     | P13    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14130    | Ontano II° patina ossidato         | P14    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14140    | Ontano I° patina grigio            | P15    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14150    | Travi tagliate ad ascia I° patina  | P16    | 42/44     | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14160    | Rovere I° patina                   | P17    | 42/44     | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.        |                    |
| 14170    | Rovere II° patina                  | P18    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14180    | Larice I° patina                   | P19    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-6 sett.          |
| 14190    | Larice II° patina                  | P20    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14200    | Abete I° patina                    | P21    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14210    | Abete II° patina da travi ossidato | P22    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4 sett.          | 4-5 sett.          |
| 14220    | Rovere Mont Blanc I° patina        | P23    | 42        | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.        | 4-5 sett.          |
| 14230    | Rovere Mont Blanc I° pat. Asciato  | P24    | 42/44     | 960       | 2200      | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.        |                    |

#### NOTE:

- Materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- la disponibilità a magazzino varia continuamente: richiedere sempre la disponibilità
- possibilità di produrre su misura in dimensione (+20%), su preventivo
- possibilità di bordare i lati
- possibilità di bordatura con la stessa patina




PORTE

## PORTE COMPLETE DI TELAIO

### CARATTERISTICHE

- Telaio
  - rivestito in legno antico
  - in abete termotrattato
- Anta a 5 strati
  - a filo telaio
  - a battuta
- Bordi anta
  - in legno antico
  - in abete nuovo spazzolato e tintato
- 3 cerniere a vista o a scomparsa
- Serratura classica o magnetica
- Guarnizione comfort
- Dimensioni standard
  - L 600 | 700 | 800 | 900 mm
  - H 2100 mm
 Altre dimensioni su richiesta
- Modelli: Orizzontale, Verticale, Alpage
  - Altri modelli su disegno
- 18 patine disponibili
- Anta porta per scorrevoli
- Porte d'ingresso (su richiesta e su preventivo)
- Placards (su richiesta e su preventivo)



Cerniera a vista



Serratura classica



Cerniera a scomparsa





Modello

■ ORIZZONTALE

Telaio

■ ABETE TERMOTRATTATO

Patina

■ P1 BARDAGE MARRON BEIGE

Guarnizione “comfort” e bordo anta in abete nuovo spazzolato e tintato



Modello

■ VERTICALE

Telaio

■ RIVESTITO IN LEGNO ANTICO

Patina

■ P8 BARDAGE VINTAGE GRIGIO

Bordo anta rivestito in legno antico



Modello

■ ALPAGE

Telaio

■ RIVESTITO IN LEGNO ANTICO

Patina

■ P17 ROVERE ANTICO 1° PATINA

Incontro serratura classica





Modello

■ ORIZZONTALE

Telaio

■ RIVESTITO IN LEGNO ANTICO

Patina

■ P12 PLANCHER ARANCIONE  
ROSSO

| Patina   | Descrizione                                                                                                                                                               | Modello     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fascia A | P1 Bardage Marron-beige<br>P8 Bardage Vintage grigio<br>P4 Bardage beige chiaro                                                                                           | ALPAGE      |
|          |                                                                                                                                                                           | ORIZZONTALE |
|          |                                                                                                                                                                           | VERTICALE   |
| Fascia B | P5 Bardage grigio antico<br>P143 Ontano I° pat. marron-beige<br>P13 Ontano I° pat. marron-beige<br>P18 Rovere II° patina                                                  | ALPAGE      |
|          |                                                                                                                                                                           | ORIZZONTALE |
|          |                                                                                                                                                                           | VERTICALE   |
| Fascia C | P9 Plancher misto<br>P11 Plancher miele giallo<br>P12 Plancher arancione rosso<br>P6 Bardage Vintage beige<br>P20 Larice II° pat.<br>P22 Abete II° pat. da travi e tavole | ALPAGE      |
|          |                                                                                                                                                                           | ORIZZONTALE |
|          |                                                                                                                                                                           | VERTICALE   |
| Fascia D | P15 Ontano I° pat. grigio<br>P16 Travi tagliate ad ascia I° pat.<br>P19 Larice I° pat.<br>P21 Abete I° pat.                                                               | ALPAGE      |
|          |                                                                                                                                                                           | ORIZZONTALE |
|          |                                                                                                                                                                           | VERTICALE   |
| Fascia E | P17 Rovere Prima Patina                                                                                                                                                   | ALPAGE      |
|          |                                                                                                                                                                           | ORIZZONTALE |
|          |                                                                                                                                                                           | VERTICALE   |

### Prolunga per telaio in legno vecchio

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| prolunga su misura per tramezze da 100 a 149 mm          |
| prolunga su misura per tramezze da 150 a 200 mm          |
| Kit copri profili a 6 lunghezze per porte scorrevoli XXL |

### Prolunga per telaio in abete termotrattato

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Prolunga per tramezze da 75 a 140 mm                                   |
| Prolunga per tramezze da 140 a 210 mm                                  |
| Kit copri profili per porte scorrevoli (profili 75x14x2200 n. 5 pezzi) |



### OPZIONI

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Serratura a 3 punti                                              |
| SU MISURA: dimensioni porta a seconda delle dimensioni a disegno |

### NOTE:

- materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- su richiesta e in base alle disponibilità può essere possibile realizzare le porte complete con altre patine
- DISPONIBILITA': 4-6 settimane

**SCHEDA TECNICA:**  
**porta completa di telaio rivestito in legno vecchio**  
**anta a filo con cerniere invisibili**



**MISURE E VERSIONI DISPONIBILI**

|    |      |     |     |      |
|----|------|-----|-----|------|
| Lp | 624  | 724 | 824 | 924  |
| L1 | 600  | 700 | 800 | 900  |
| L2 | 694  | 794 | 894 | 994  |
| L3 | 774  | 874 | 974 | 1074 |
| Hp | 2102 |     |     |      |
| H1 | 2100 |     |     |      |
| H2 | 2147 |     |     |      |
| H3 | 2187 |     |     |      |

**SERRATURE DISPONIBILI**



solo maniglia



maniglia e cricchetto





maniglia e serratura



maniglia e serratura di sicurezza

## SCHEDA TECNICA:

**Porta completa di telaio rivestito in legno vecchio  
anta a battuta con cardini a vista**



MISURE E VERSIONI DISPONIBILI

|    |      |     |     |      |
|----|------|-----|-----|------|
| Lp | 648  | 748 | 848 | 948  |
| L1 | 600  | 700 | 800 | 900  |
| L2 | 694  | 794 | 894 | 994  |
| L3 | 774  | 874 | 974 | 1074 |
| Hp | 2114 |     |     |      |
| H1 | 2100 |     |     |      |
| H2 | 2147 |     |     |      |
| H3 | 2187 |     |     |      |

SERRATURE DISPONIBILI



sole manipula



maniglia e cricchetto



maniglia e serratura





maniglia e serratura di sicurezza



## SCHEDA TECNICA:

**Porta completa di telaio rivestito in abete nuovo termotrattato  
anta a battuta con cardini a vista**



MISURE E VERSIONI DISPONIBILI

|    |      |     |     |      |
|----|------|-----|-----|------|
| Lp | 642  | 742 | 842 | 942  |
| L1 | 600  | 700 | 800 | 900  |
| L2 | 680  | 780 | 880 | 980  |
| L3 | 780  | 880 | 980 | 1080 |
| Hp | 2121 |     |     |      |
| H1 | 2100 |     |     |      |
| H2 | 2140 |     |     |      |
| H3 | 2190 |     |     |      |

SERRATURE DISPONIBILI



solo maniglia



maniglia e cricchetto



maniglia e serratura



maniglia e serratura di sicurezza





## PANNELLI A 3 STRATI 26 mm A 2 FACCE CON ANIMA IN ALLUMINIO

Pannello prodotto con l'anima centrale in alveolare di alluminio per garanzia di stabilità. Lame verticali - orizzontali a scelta.

| Articolo | Descrizione                       | Patina | Descrizione                       | Patina | Spess.<br>mm | Largh.<br>mm | Lungh.<br>mm | U.M.           | Disponibilità |             |
|----------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
|          |                                   |        |                                   |        |              |              |              |                | verticale     | orizzontale |
|          | Faccia A                          |        | Faccia B                          |        |              |              |              |                |               |             |
| 13500    | Bardage selezione marrone         | P2     | Bardage selezione marrone         | P2     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13510    | Bardage selezione marrone         | P2     | Plancher arancione/rosso          | P9     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13520    | Bardage Selezione beige           | P3     | Bardage Selezione beige           | P3     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13530    | Bardage Selezione beige           | P3     | Plancher arancione/rosso          | P9     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13540    | Bardage selezione beige chiaro    | P4     | Bardage selezione beige chiaro    | P4     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13550    | Bardage selezione beige chiaro    | P4     | Plancher misto                    | P9     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13560    | Bardage grigio antico             | P5     | Bardage grigio antico             | P5     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13570    | Vintage beige                     | P6     | Vintage beige                     | P6     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13580    | Vintage grigio                    | P8     | Vintage grigio                    | P8     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13590    | Plancher misto                    | P9     | Plancher misto                    | P9     | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13600    | Ontano I° patina marrone-beige    | P13    | Ontano I° patina marrone-beige    | P13    | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13610    | Travi tagliate ad ascia I° patina | P16    | Travi tagliate ad ascia I° patina | P16    | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13620    | Rovere I° patina                  | P17    | Rovere I° patina                  | P17    | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |
| 13630    | Rovere II° patina                 | P18    | Rovere II° patina                 | P18    | 26           | 1220         | 2500         | m <sup>2</sup> | 5-6 sett.     |             |

### NOTE:

- materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- la disponibilità a magazzino varia continuamente: richiedere sempre la disponibilità
- possibilità di produrre su misura sia in dimensione che in spessore, su preventivo



## PANNELLI DECORATIVI A 3 STRATI 20 mm AD 1 FACCIA

Pannelli composti di cartelle di lunghezza a correre

**PARIGI**



**LONDRA**



**ROMA**



**MADRID**



**LISBONA**



## PANNELLI DECORATIVI A 3 STRATI CON 1 FACCIA

Pannello composto da cartelle di lunghezze miste corte, posate a correre, di spessori diversi: 2D = 2 spessori - 3D = più spessori

**PRAGA** 2D



**OSLO** 2D



**BERLINO** 2D



**VARSAVIA** 2D



**VIENNA** 3D



Mosaico **BASILEA**



## PANNELLI DECORATIVI A 3 STRATI 20 mm A 1 FACCIA

Pannello su progetto a preventivo



| Articolo | Descrizione          | Spess. mm | Largh. mm | Lungh. mm | U.M.           | Disponibilità |
|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 12500    | PARIGI               | 20        | 1000      | 3000      | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 12510    | LONDRA               | 20        | 1000      | 3000      | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 12520    | ROMA                 | 20        | 1000      | 3000      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12530    | MADRID               | 20        | 1000      | 3000      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12540    | LISBONA              | 20        | 1200      | 2400      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12550    | PRAGA 2D             | 20        | 610       | 2510      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12560    | OSLO 2D              | 20        | 610       | 2510      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12570    | BERLINO 2D           | 20        | 610       | 2510      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12580    | VARSAVIA 2D          | 20        | 610       | 2510      | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 12590    | VIENNA 3D a 2 strati | 20        | 1200      | 2400-2500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 12600    | Mosaico BASILEA      | 20        | 1200      | 2400      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett      |
| 12610    | CAMPIGLIO            | 20        | 1200      | 2400      | m <sup>2</sup> | 4-5 sett      |
|          | Su misura            | -         | -         | -         | -              | -             |

### NOTE:

- materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- la disponibilità a magazzino varia continuamente: richiedere sempre la disponibilità
- possibilità di produrre su misura sia in dimensione che in spessore, su preventivo





## PARQUETS A 3 STRATI per rivestimenti e pavimenti

Tavole di legno con 5 mm di patina vecchia e lavorati a incastro maschio/femmina sui 4 lati

| Articolo | Descrizione                         | Patina | Spess. mm         | Largh. mm   | Lungh. mm     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 15000    | Bardage misto marron/beige          | P1     | 17                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15010    | Bardage selezione marrone           | ND     | non in produzione |             |               |                |               |
| 15020    | Bardage selezione beige             | ND     | non in produzione |             |               |                |               |
| 15030    | Bardage selezione beige chiaro      | ND     | non in produzione |             |               |                |               |
| 15040    | Bardage grigio antico               | P5     | 17                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15050    | Vintage beige                       | P6     | 16                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15060    | Vintage beige II° patina ossidato   | P7     | 16                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15070    | Vintage grigio                      | P8     | 16                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15080    | Plancher misto                      | P9     | 17                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 15090    | Pancher vintage misto ossidato      | P10    | 16                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15100    | Plancher miele giallo               | ND     | non in produzione |             |               |                |               |
| 15110    | Plancher arancione rosso            | ND     | non in produzione |             |               |                |               |
| 15120    | Ontano I° patina marrone-beige      | P13    | 17                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15130    | Ontano II° patina ossidato          | P14    | 16                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15140    | Ontano I° patina grigio             | P15    | 17                | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15150    | Travi tagliate ad ascia I°patina    | ND     | non in produzione |             |               |                |               |
| 15160    | Rovere I° patina                    | P17    | 17-21             | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15170    | Rovere II° patina                   | P18    | 16-20             | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |
| 15180    | Larice I° patina                    | P19    | 17-21             | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15190    | Larice II° patina                   | P20    | 16-20             | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15200    | Abete I° patina                     | P21    | 16-20             | 960         | 2200          | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 15210    | Abete II° patina da travi ossidato  | P22    | 16-20             | 960         | 2200          | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 15220    | Rovere Mont Blanc I°patina          | P23    | 17-20             | 960         | 2200          | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |
| 15230    | Rovere Mont Blanc I° patina asciato | P25    | 17-21             | 960         | 2200          | m <sup>2</sup> | 4-6 sett.     |

### NOTE:

- Materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- possibilità di fornitura battiscopa e profili

\* il materiale si intende al grezzo, senza finitura. Può essere fornito con finitura (olio, cera, vernice, ...)





























































## PARQUETS A DISEGNO per pavimenti


Parquets a 3 strati spessore 16/21 mm con 5 mm di patina a scelta, con incastro sui 4 lati




Versailles




Lione



Reimes




Strasburgo




Montpellier



Arles




Metz




Bordeaux




Parigi




Nantes




Nizza



Saint-Malo




Marsiglia



Grenoble



Spina francese a 45°



Spina ungherese a 30°

| Articolo | Descrizione                                            | Patina | Spess. mm | Largh. mm | Lungh. mm | U.M. | Disponibilità |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|
| 15175    | Rovere II° patina<br>modello punta<br>ungherese grezzo | P18    | 16        | 100       | 700       | m²   | a magazzino   |



### NOTE:

- il materiale si intende al grezzo senza finitura. Può essere fornito con finitura (olio, cera, vernice, ...)
- possibilità per ogni patina, in base alla disponibilità
- battiscopa e profilo scala a richiesta su disegno




Le Bricole sono le protagoniste indiscusse della città di Venezia. Si tratta di pali di rovere primo fusto piantati sul fondale marino ed utilizzati per segnalare le vie d'acqua e le maree alle imbarcazioni. La durata media delle Bricole all'interno della laguna è di circa 20 anni, corrose in corrispondenza dell'escursione di marea devono essere periodicamente sostituite a causa dell'usura e della rottura.

Caratteristica principale delle Bricole, nel quale trovano il loro habitat naturale flora e fauna marina, è data dalla lavorazione delle teredini marine, molluschi dalla forma allungata che lasciano il segno del loro passaggio e scolpiscono questo legno attraverso un lavoro fatto di buchi tondi assolutamente perfetti, che vanno a creare disegni e sagome molto suggestivi

Noi, Torreano, acquistiamo questo rovere di alta qualità, immerso nell'acqua e temprato dalla salsedine, esposto alle intemperie e scolpito dai molluschi, per trasformarlo magicamente in un pavimento unico, pregiato, romantico e nobile per il suo valore storico e naturale.

## BRICCOLE DI VENEZIA per rivestimenti e pavimenti

Parquets a 3 strati con 5 mm di briccole e lavorato a incastro sui 4 lati



| Articolo | Descrizione         | Patina | Spess. mm | Largh. mm   | Lungh. mm     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|---------------------|--------|-----------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 15400    | Briccole di Venezia | P26    | 16-20     | da 90 a 250 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4-5 sett.     |

**NOTE:**

- materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- \* il materiale si intende al grezzo, senza finitura. Può essere fornito con finitura (olio, cera, vernice, ...)
- possibilità di avere altre misure e tavolame grezzo



## PARQUETS A MULTILAMA per rivestimenti e pavimenti

Parquets a 3 strati con 5 mm di legno nobile e lavorato a incastro sui 4 lati. Ogni tavola è composta di 4/5 cartelle di larghezza stretta da 3 a 7 cm mentre la lunghezza è sempre uguale alla tavola di parquets.



| Articolo | Descrizione                | Patina | Spess. mm | Largh. mm   | Lungh. mm      | U.M.           | Disponibilità |
|----------|----------------------------|--------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 15500    | Plancher misto a multilama | P9/M   | 16        | 150-190-240 | 1800-2400-2800 | m <sup>2</sup> | 3 sett.       |

### NOTE:

- materiale di 6 mm non trattato con bassa probabilità di presenza di tarli. Consigliamo comunque un trattamento superficiale
- \* il materiale si intende al grezzo, senza finitura. Può essere fornito con finitura (olio, cera, vernice, ...)
- possibilità di realizzare stesso prodotto su alcune altre patine su preventivo



## COLLEZIONE ALPI IN ROVERE NUOVO per rivestimenti e pavimenti


Tavole a 3 strati con 5 mm di legno nobile  
e incastro maschio/femmina sui 4 lati



P27 Monte Cervino




P28 Jungfrau



P30 Monte Rosa



P29 Gran Paradiso



P31 Tacul

| Articolo | Descrizione         | Patine | Spess. mm | Largh. mm    | Lungh. mm     | U.M.           | Disponibilità |
|----------|---------------------|--------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 16000    | Monte Cervino       | P27    | 15        | 160-200-240  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | disponibile   |
| 16010    | Monte Jungfrau      | P28    | 15        | 160-200-240  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | disponibile   |
| 16020    | Monte Gran Paradiso | P29    | 15        | 160-200-240  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | disponibile   |
| 16030    | Monte Rosa          | P30    | 16-20     | da 120 a 300 | da 800 a 3500 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |
| 16040    | Tacul               | P31    | 16-20     | da 80 a 220  | da 800 a 3000 | m <sup>2</sup> | 4 sett.       |

### NOTE:

- possibilità di fornitura battiscopa e profili
- il materiale è compreso di finitura



Foto: P33 Marmolada




Foto: P32 Cima Tosa



Foto: P35 Tofane

## COLLEZIONE DOLOMITI IN LARICE per rivestimenti e pavimenti

Tavole a 3 strati con 5 mm di legno nobile e incastro maschio/femmina sui 4 lati



P32 Cima Tosa



P33 Marmolada



P34 Monte Pelmo



P35 Tofane

| Articolo | Descrizione | Patina | Spess. mm | Largh. mm    | Lungh. mm      | U.M.           | Disponibilità |
|----------|-------------|--------|-----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 17000    | Cima Tosa   | P32    | 16/17     | da 100 a 240 | da 1000 a 3000 | m <sup>2</sup> | 30 gg.        |
| 17010    | Marmolada   | P33    | 16/17     | da 100 a 240 | da 1000 a 3000 | m <sup>2</sup> | 30 gg.        |
| 17020    | Monte Pelmo | P34    | 16/17     | da 100 a 240 | da 1000 a 3000 | m <sup>2</sup> | 30 gg.        |
| 17030    | Tofane      | P35    | 16/17     | da 100 a 240 | da 1000 a 3000 | m <sup>2</sup> | 30 gg.        |

**NOTE:**

- possibilità di fornitura battiscopa e profili
- \* il materiale è compreso di finitura



## ABETE E LARICE MASSELLO INVECCHIATI

Perline in massello lavorate con incastro m/f solo nei lati lunghi



**P36 Larice montagna**  
evaporato + segato rustico + spazzolato



**P37 Larice asciato**  
evaporato + asciato meccanicamente + spazzolato



**P38 Abete asciato**  
evaporato + asciato meccanicamente + spazzolato



**P39 Abete fumo**  
termotrattato 210° asciato meccanicamente + spazzolato

| Articolo | Descrizione     | Patina | Spessore mm | Larghezza mm | Lunghezza mm | Superficie | U.M.           | Disponibilità |
|----------|-----------------|--------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 18000    | Larice montagna | P36    | 19          | 138-188      | 4000         | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 18010    | Larice asciato  | P37    | 19          | 138-168-188  | 4000         | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 18020    | Abete piallato  | P38    | 19          | 138-188      | 4000         | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |
| 18030    | Abete fumo      | P39    | 19          | 188-212      | 4000         | spazzolata | m <sup>2</sup> | a magazzino   |

**NOTE:**

- possibilità di ordinare su richiesta travature di tutte le sezioni





# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE

## 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita a cui sia parte la TORREANO SRL (qui di seguito denominato VENDITORE) e sono disciplinati dalla Legge Italiana, dal Diritto del Consumo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980). Qualsiasi ordine implica da parte del CLIENTE l'accettazione incondizionata delle presenti condizioni generali di vendita, integrate se necessario, dalle condizioni specifiche menzionate nei documenti contrattuali (preventivo, ordine o fattura...). Nessuna diversa clausola sarà esecutiva nei nostri confronti salvo espressa deroga scritta e firmata dal VENDITORE.

## 2 - IMPEGNI

*Informazioni e consulenza*

Le offerte fatte oralmente o telefonicamente dai nostri agenti e/o venditori non costituiscono impegno da parte nostra a meno che non siano state confermate per iscritto. Se il CLIENTE non ci ha informato di eventuali correzioni entro 24 ore dalla conferma scritta, si riterrà che abbia accettato integralmente il suo contenuto. Le raccomandazioni sono fornite solo a titolo informativo e non assumono alcuna responsabilità per il VENDITORE. Spetta al CLIENTE sotto la propria responsabilità controllare e verificare che le caratteristiche dei materiali e delle loro specifiche condizioni d'uso siano conformi alle proprie esigenze.

*Sui prodotti venduti:*

Spetta al CLIENTE leggere l'etichettatura del prodotto, le schede tecniche, le raccomandazioni per l'installazione o posa in opera e qualsiasi menzione presente sul prodotto o sulla sua confezione, prima di qualsiasi intervento od utilizzo della merce. I materiali venduti possono essere soggetti a variazioni inerenti alla loro fabbricazione od alla loro natura e presentare sfumature di colore, tonalità, aspetto, grana, consistenza, dimensioni, peso, ecc. In particolare, il legno è un materiale vivo, le cui caratteristiche naturali (quali fori per insetti, nodi, alburni od altri) non possono essere considerati motivi di rifiuto, né comportare una riduzione del prezzo. I prodotti "in legno vecchio", in tutte le loro forme, sono venduti così come sono, non trattati, senza alcuna garanzia dell'assenza di uova o di insetti attivi; il trattamento da parte del cliente è fortemente raccomandato dopo la lavorazione e prima dell'installazione; sono venduti senza alcuna garanzia sull'utilizzo strutturale, compresi pali e travi, il cui scopo può essere solo decorativo. Lo stoccaggio e l'installazione di legno o materiali contenenti legno richiedono il controllo dell'umidità dell'atmosfera, del supporto di posa e del prodotto stesso e devono essere eseguiti secondo le buone pratiche delle regole d'arte. I campioni o le illustrazioni presenti nei nostri mezzi pubblicitari o commerciali sono puramente indicativi e non hanno valore contrattuale. L'installazione, la posa in opera o la trasformazione dei prodotti venduti avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del CLIENTE senza possibilità di reclami nei confronti del VENDITORE.

## 3 - PREZZI

Le nostre offerte, indicazioni sui prezzi e preventivi vengono effettuati senza impegno di durata nel tempo, se non diversamente indicato, e le nostre vendite vengono fatturate con i prezzi di listino in vigore al giorno della consegna **IVA esclusa**. I nostri prezzi si intendono franco deposito nei nostri magazzini ed il trasporto è a carico del CLIENTE. Sarà a carico del CLIENTE ogni servizio aggiuntivo richiesto; in particolare deposito della merce, restituzione di pallet, movimentazione di merci su gru, ecc. In caso di cambiamenti significativi nei dati macro-economici, in particolare costi di manodopera, materie prime, materiali o trasporto, ci riserviamo il diritto di rivedere unilateralmente i prezzi. Eventuali modifiche, sia nella tariffa od aliquota che nella natura delle imposte a cui sono soggette le nostre vendite, si riflettono, a partire dalla loro data legale di applicazione, sui prezzi già forniti da noi ai nostri clienti e su quelli degli ordini correnti. Queste modifiche non possono essere motivo di risoluzione dell'ordine.

## 4 - RISERVA DI PROPRIETÀ

Il trasferimento della proprietà della merce è sospeso fino al completo pagamento del prezzo. Per pagamento si intende la consegna effettiva di contanti, l'incasso di assegni, la ricezione di un bonifico bancario od il pagamento delle ricevute bancarie. In assenza di pagamento, ci riserviamo il diritto di ritirare la merce venduta. Fino al completo pagamento del prezzo, la merce sarà considerata solamente spedita ed il CLIENTE si assumerà il rischio di eventuali danni che tali merci potrebbero subire o causare per qualsiasi motivo, anche in caso di forza maggiore od evento fortuito. Nel caso in cui la nostra azienda debba reclamare la merce, manterrà gli acconti ricevuti come danni. Il CLIENTE è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà solo nella misura in cui il credito derivante da questa rivendita viene trasferito alla nostra società. Il CLIENTE non ha il diritto di impegnare la merce soggetta a riserva di proprietà, né di trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. Dobbiamo essere immediatamente informati di qualsiasi sequestro o altra violazione del diritto di vendita da parte di terzi. Durante il periodo di vigenza della clausola di proprietà, è vietata qualsiasi modifica, trasformazione o alterazione della merce. Se il CLIENTE contravvenisse a tali divieti, la nostra azienda sarebbe autorizzata, previa comunicazione formale con una semplice lettera, a riprendere la merce anche se già in stock presso l'acquirente terzo. Nel caso in cui un sinistro riguardi i beni venduti, che sono oggetto della clausola di riserva di proprietà e che sono rimasti non pagati, avremo il diritto di richiedere al CLIENTE di trasferire a nostro vantaggio l'indennità assicurativa eventualmente versata al CLIENTE dal suo assicuratore.

## 5 - FATTURAZIONE - PAGAMENTO

Il pagamento di un account di un importo che può anche corrispondere al valore della merce può essere richiesto all'accettazione dell'ordine e dovrà essere pagato da parte del CLIENTE entro i termini stabiliti, pena l'annullamento dell'ordine stesso. Questo account sarà trattenuto dal VENDITORE se la vendita viene annullata per prodotti che non sono disponibili in magazzino ma che sono stati ordinati, presso i propri fornitori, espressamente per il CLIENTE. Se non concordato diversamente tra le parti, il periodo per regolare le somme dovute è fissato in 30 giorni alla fine del mese successivo alla data della fattura. Il mancato pagamento alla data di scadenza rendono tutti i nostri crediti immediatamente esigibili, ipso jure e senza preavviso e causano la risoluzione di contratti ed ordini e ci liberano da tutti gli impegni relativi ai clienti inadempienti. In assenza del pagamento di una delle date di scadenza e senza ulteriore avviso, il conto verrà sospeso e l'insoluto del pagamento verrà gestito direttamente dal nostro recupero crediti per poterlo rendere esigibile anche per via legale. Gli importi non pagati alla scadenza concordata comporteranno automaticamente il pagamento degli interessi di mora per ritardo pagamento di un importo pari al tasso legale aumentato di 2 punti. Gli interessi inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza che appare sulla fattura e continueranno fino al giorno del pagamento della totalità delle somme dovute. Un indennizzo forfettario per i costi di recupero di € 40,00, per ogni scadenza insoluta, è dovuto a partire dal primo giorno di ritardo nel pagamento. Quando i costi di recupero sostenuti supereranno l'importo di tale indennità forfettaria, sarà richiesto un risarcimento aggiuntivo in base ai costi realmente sostenuti. Ci riserviamo il diritto di rivedere le scadenze ed i metodi di pagamento in caso di inadempienza e di chiedere al CLIENTE di fornirci qualsiasi garanzia, adatta a coprire

i propri impegni. In caso di rifiuto o impossibilità, il contratto verrà automaticamente chiuso con una semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inoltrato all'ufficio legale per il recupero coatto degli insoluti.

## 6 - CONSEGNA

Nel caso il trasporto sia effettuato dal CLIENTE o da un trasportatore per suo conto, la merce viaggia sempre a rischio del destinatario. In caso di ritardo, smarrimento, danneggiamento o furto, spetta al CLIENTE prendere l'iniziativa del reclamo con il trasportatore e ciò, entro i termini stabiliti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La merce consegnata viene consegnata normalmente a casa del CLIENTE o sul cantiere indicato da questi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da uno dei nostri veicoli di trasporto se questo danno è il risultato di un accesso difficile o con terreno improprio. Allo stesso modo, la gestione delle manovre necessarie per l'accesso ed il movimento dei nostri veicoli all'interno delle strutture del destinatario deve essere garantita e supportata da quest'ultimo. In caso di consegna sul posto, il CLIENTE deve essere presente alla data ed all'ora concordata; in assenza del cliente al momento della consegna, la merce può essere scaricata a suo rischio e pericolo secondo le sue indicazioni. L'eventuale tempo perso, impiegato dal nostro personale, sarà fatturato come fermo macchina con operatore. Il cantiere deve essere facilmente accessibile, sicuro e privo di rischi. Lo scarico dei veicoli è in ogni caso a carico del CLIENTE, che deve assegnare personale sufficiente e qualificato. Lo scarico con autogrù gestito dal nostro personale è un servizio aggiuntivo fornito al CLIENTE, sotto la sua responsabilità e le sue istruzioni, anche se sono soggetti a fatturazione specifica. Questo servizio può essere rifiutato se le condizioni di sicurezza non fossero sufficienti. Siamo esonerati dall'obbligo di consegna in caso di forza maggiore o eventi imprevedibili assimilati contrattualmente a casi di forza maggiore quali mobilitazione, guerra, pandemia, sciopero totale o parziale, confinamento, incendio, alluvione, interruzione o ritardo trasporto, mancanza di materie prime o qualsiasi altra causa che ostacola l'attività.

## 7 - TEMPI DI CONSEGNA

I termini di consegna e trasporto comunicati sono solo indicativi e non sono suscettibili di comportare l'applicazione di clausole di ritardo. Non costituiscono alcun impegno da parte nostra e non danno al CLIENTE il diritto di annullare la vendita, di rifiutare la merce o di chiedere un risarcimento danni.

## 8 - RICEVIMENTO

La merce si considera ricevuta ed approvata franco deposito o magazzino, anche in caso di consegna da parte nostra. All'arrivo a casa del destinatario o sul cantiere, spetta al CLIENTE od al suo rappresentante verificare la merce prima di scaricarla. Il CLIENTE è l'unica persona qualificata per effettuare "la riserva di controllo" con il trasportatore.

## 9 - RESO

Le merci che non sono disponibili a magazzino ma che sono state ordinate espressamente per il CLIENTE, presso i nostri fornitori, ritirate ed accettate, non possono essere restituite. I prodotti disponibili a magazzino possono essere resi entro un massimo di trenta giorni dalla data di consegna solo se in perfette condizioni e comunque con l'applicazione di una percentuale di sconto del 50% sul prezzo fatturato.

## 10 - IMBALLAGGIO - PALLETIZZAZIONE

In caso di consegna su pallet o con imballo restituibile, l'importo della cauzione è indicato sulla fattura e pagabile alle stesse condizioni della merce. Il rimborso della cauzione procede solo dopo la restituzione dell'imballaggio, identificato come nostro e riconosciuto in perfette condizioni, e questo entro un periodo massimo di trenta giorni. Gli imballaggi che non soddisfano queste condizioni verranno rifiutati. L'importo del rimborso può essere inferiore al prezzo del deposito inizialmente fatturato. Questa condizione non è in alcun modo assimilabile ad una vendita e non comporta il trasferimento di proprietà.

## 11 - GARANZIA - RECLAMO

Il CLIENTE deve verificare sotto la propria responsabilità la conformità dei prodotti prima di caricarli sul proprio veicolo; il rifiuto della merce può avvenire solo in caso di inadempienza riscontrata in contraddittorio con il venditore e approvata da entrambe le parti; in caso contrario, quando il CLIENTE ha caricato la merce implicitamente ne ha accettato la conformità, senza più possibilità di presentare un reclamo successivo. Per la merce da noi consegnata, il CLIENTE deve verificare la conformità della stessa all'atto del ricevimento, in presenza di un nostro autista o di un nostro corriere, al fine di esprimere eventuali riserve sulla fattura o documento di trasporto. In caso di problematiche non visibili all'atto del ricevimento, tutti i reclami devono essere segnalati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro CINQUE GIORNI dal ricevimento della stessa. Dal momento del reclamo fino a definizione avvenuta del contenzioso le merci non devono essere spostate o modificate in alcun modo. Prima di procedere o far eseguire qualsiasi lavorazione o posa in opera, il CLIENTE deve aver riconosciuto la merce conforme con le specifiche dell'ordine. Qualsiasi prodotto posato, installato o modificato verrà considerato definitivamente accettato dal CLIENTE, senza possibilità di reclamo nei confronti del VENDITORE. La nostra garanzia quindi si limita solamente e semplicemente alla sostituzione di prodotti riconosciuti difettosi, ad esclusione di tutti i costi aggiuntivi quali installazione, rimozione e tutti i danni correlati o connessi. In nessun caso la nostra responsabilità può essere impegnata oltre quella dei nostri fornitori. Queste garanzie sono valide solo in caso di uso corretto e normale delle merci, rispetto delle normative tecniche e raccomandazioni dei produttori. Sono esclusi da qualsiasi garanzia, difetti derivanti dalla non corretta posa in opera, installazione od uso anomalo o negligenza del CLIENTE e non sono coperti dalla garanzia commerciale di sostituzione, difetti dovuti alla non corretta manutenzione e /od alla normale usura della merce. Le dimensioni, i colori e i pesi dei materiali soggetti a variazioni a causa della loro natura o metodo di fabbricazione beneficiano delle tolleranze di utilizzo secondo le normative UNI EN ISO. In ogni caso, la nostra responsabilità è limitata all'importo della fornitura, e quindi all'esclusione di qualsiasi altro risarcimento di qualsiasi tipo, ed in particolare all'esclusione del risarcimento per qualsiasi danno immateriale che sarebbe la conseguenza diretta o colpa indiretta della merce. Qualsiasi reclamo non dispensa il CLIENTE dall'obbligo di pagare tutte le merci per le quali non vi è alcuna controversia.

## 12 - CONTROVERSIE

I contratti di vendita in Italia ed all'esportazione, cui sia parte il VENDITORE, sono regolati dalla Legge Italiana, dal Diritto del Consumo e sono disciplinati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980). Qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l'interpretazione o l'esecuzione di questi accordi sarà di competenza dei Tribunali di Aosta (AO) Italia, che hanno giurisdizione esclusiva, anche in caso di garanzia o ricorso multiplo degli imputati, nonostante qualsiasi clausola contraria.





tor  
rea  
no

*non solo legno antico*

- pietra di recupero
- cotto di recupero
- piastrelle e rivestimenti
- pietra, marmo, granito
- pietra ricomposta
- mobili da bagno
- sanitari e rubinetteria
- lavori su progetto



TORREANO SRI

Sede e Showroom

Rue Perolle, 11 | 11024 CHATILLON (AO)

Tel. +39 0166 62 053

Fax +39 0166 62 722

[torreano@torreano.it](mailto:torreano@torreano.it)

[www.torreano.it](http://www.torreano.it)

[www.vieuxbois-torreano.com](http://www.vieuxbois-torreano.com)

